

5〜11歳の新型コロナウイルスワクチン接種が早ければ来年2月ごろに始まる可能性があるとして、接種態勢の準備を自治体に求める事務連絡を出した。

事承認される。日本厚労省は、負担して対象年齢全編に強く推奨することについて、専門家から慎重意見も出ている。接種の在り方を巡って

べ、子どもの死亡や重症化が大幅に少ないことから「全ての5〜11歳に積極的に勧めるのは、慎重にすべきだ」との声も聞かれた。

ため、国連が支援する禁煙管理組織「医薬品特許権フール(MPP)」に製造ライセンスを供与する。新型コロナウイルス向けに開発さ

に1E 新型コロナウイルスの3回目接種にスワクチンの3回目接種に、医療機関などでの個別接種でもモデルナ社製を認めると発表した。また、

厚生労働省は、世界的大流行などを想定し、治療薬などについて迅速に承認する緊急時の薬事

# ワクチン接種後死亡 1325人

## 因果関係「99%不明」?

新型コロナウイルスのワクチンを巡っては全国民の約7割が接種を完了したが、10月24日現在、接種後に1325人が死亡している。厚生労働省によると、このうち約9割の1307人がワクチン接種との因果関係を評価できないという。真相を求める遺族の声は根強いが、なぜ突き止められないのか。【矢野秀純・中島昭浩】

ち米国のファイザー製のワクチン接種が1279人で、モデルナ製は40人だった。高齢者を中心に広く出ているファイザー製の一方、死者は多い傾向にある。1325人の死因は、虚血性心疾患や心不全、出血性脳卒中などが多く、65歳以上の高齢者が84%を占めている。高齢者の場合、接種を受ける受けにくいにもかかわらず、持病など死亡するケースもあるため、調査が難航しがちだ。因果関係が認められないと判明した8人も、がんなど持病が進

### 持病なし30歳急死

### 父「納得できない」

### 「焦点」

「評価不能」ではなく、きちんと結論を出してほしい。リスクを説明できなければ、国はより安全なワクチン接種を進められないはずだ。新型コロナウイルスのワクチン接種について

裕之さんのように接種後に亡くなった場合、専門家が「評価不能」と判断したケースは圧倒的に多い。実際、死亡した1307人のうち、情報不足などで「ワクチンと死亡との因果関係が評価できない」とされたのは1307人(うちファイ

新型コロナウイルスのワクチンと死亡の評価

因果関係	ファイザー	モデルナ	アストラゼネカ	事例
否定できない	0人	0	0	アナフィラキシーで死に至ったなど(仮定)
認められない	7	1	0	86歳男性、接種4日後に誤らん性肺炎で死亡。同症状の既往あり
評価できない(評価不能)	1272	45	0	62歳女性、接種2日後に死亡。医師の協力が得られず死因の特定や評価が不能 87歳女性、接種当日夜にぐも腹下出血で死亡。解剖したが偶発的に起こった可能性もある

※厚生労働省の専門部会の公表資料を基に作成。人数は10月24日時点

## 副反応 欠く判断材料

新型コロナウイルスの接種後に死亡した場合、どのように調査されるのか。ワクチンには、国の「副

新型コロナウイルスの接種後に死亡した場合、どのように調査されるのか。ワクチンには、国の「副

# ワクチン接種後に 1325 人死亡 因果関係「99%評価不能」はなぜか 2021.11.22 毎日新聞

新型コロナウイルスのワクチンを巡っては、全国民の約7割が接種を完了したが、10月24日現在、接種後に1325人が死亡している。

厚生労働省によると、このうち **99%の1317人がワクチン接種との因果関係を評価できない**という。真相を求める遺族の声は根強いが、なぜ突き止められないのか。【矢澤秀範、中島昭浩】

## 84%が高齢者 遺族「きちんと結論を」

「『評価不能』ではなく、きちんと結論を出してほしい。リスクを説明できなければ、国はより安全なワクチン接種を進められないはずだ」。

新型コロナウイルスのワクチン接種について、**米モデルナ製**の2回目接種を受けた後、8月に亡くなった**岡本裕之さん(当時30歳)**＝東広島市＝の父、裕二さん(63)はこう訴える。死亡と接種との因果関係を厚労省に問い合わせたものの、依然として納得する回答は得られていない。